











- 1 Bahnhof Hohendorf
- 2 Bahnsteige
- 3 Sägebetrieb mit Industriebahn
- 4 Güterschuppen
- 5 Siedlung
- 6 Verladung Holz
- 7 Kleines Dampfbetriebswerk
- 8 Kapelle Hirschbichl









- 1 Bahnhof Hohendorf
- 2 Bahnsteige
- 3 Spielwarenfabrik + städt. Heizwerk
- 4 Güterschuppen
- 5 Siedlung
- 6 Bauernhof mit Straßenanschluss
- 7 Kleines Dampfbetriebswerk
- 8 Berghaus









- 1 Bahnhof Güglingen
- 2 Bahnsteige
- 3 Zahnradfabrik Binkowski
- 4 Güterbahnhof
- 5 Siedlung
- 6 Einfamilienhäuser
- 7 Blockstelle mit Schrankenanlage
- 8 Berghaus







## Grafik aus Märklin Magazin 05/2021: „Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 115“

### Stückliste Märklin K-Gleis

| Anzahl | Märklin Art.-Nr. | Bezeichnung                                       |
|--------|------------------|---------------------------------------------------|
| 25     | 2200             | Gleis gerade, 1/1 Länge 180 mm                    |
| 4      | 2209             | Gleis gerade, Länge 217,9 mm                      |
| 1      | 2206             | Gleis gerade, Länge 168,9 mm                      |
| 12     | 2207             | Gleis gerade, Länge 156 mm                        |
| 3      | 2201             | Gleis gerade, 1/2 Länge 90 mm                     |
| 8      | 2202             | Gleis gerade, 1/4 Länge 45 mm                     |
| 1      | 2293             | Gleis gerade, Länge 41,3 mm                       |
| 1      | 2208             | Gleis gerade, Länge 35,1 mm                       |
| 2      | 2203             | Gleis gerade, 1/6 Länge 30 mm                     |
| 1      | 2204             | Gleis gerade, 1/8 Länge 22,5 mm                   |
| 7      | 7389             | Prellbock mit beleuchtetem Sperrsignal            |
| 2      | 2251             | Gleis gebogen, 1/1 Radius 618,5 mm Großkreis II   |
| 4      | 2241             | Gleis gebogen, 1/1 Radius 553,9 mm Großkreis I    |
| 6      | 2231             | Gleis gebogen, 1/1 Radius 424,6 mm Normalkreis II |
| 3      | 2232             | Gleis gebogen, Radius 424,6 mm Gegenbogen         |
| 4      | 2234             | Gleis gebogen, 1/4 Radius 424,6 mm Normalkreis II |
| 26     | 2221             | Gleis gebogen, 1/1 Radius 360 mm Normalkreis I    |
| 1      | 2274             | Gleis gebogen, Radius 902,4 mm Gegenbogen         |
| 2      | 2262             | Weiche links, r = 424,6 mm (2261L)                |
| 4      | 2263             | Weiche rechts, r = 424,6 mm (2261R)               |
| 4      | 2268             | Kurvenweiche links, Normalkreis I (2267L)         |

| Anzahl        | Märklin Art.-Nr. | Bezeichnung                                   |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------|
| 3             | 2269             | Kurvenweiche rechts, Normalkreis I (2267R)    |
| 1             | 2270             | Dreiwegweiche Radius 424,6 mm Normalkreis II  |
| 2             | 2260             | Doppelte Kreuzungs-Weiche Normalkreis II      |
| 1             | 2258             | Kreuzung Winkel 45°                           |
| 4             | 2297             | Entkupplungsgleis, Länge 90 mm                |
| Signale       | 7                | 76472 Licht-Gleissperrsignal (Sh0-Sh1)        |
|               | 1                | 76480 Lichtvorsignal (Vr0-Vr1-Vr2)            |
|               | 1                | 76491 Lichthauptsignal (Hp0-Hp1)              |
|               | 1                | 76493 Lichthauptsignal (Hp0-Hp1-Hp2)          |
|               | 2                | 76494 Lichthauptsignal (Hp00-Hp1-Hp2-Hp0/Sh1) |
| Oberleitungen | 4                | 70253 Fahrdrabt 252,7 mm                      |
|               | 8                | 70203 Fahrdrabt 203 mm                        |
|               | 5                | 70228 Fahrdrabt 227,5 mm                      |
|               | 1                | 70253 Fahrdrabt 252,7 mm                      |
|               | 22               | 70360 Fahrdrabt 360 mm                        |
|               | 24               | 74101 Streckenmast (mit Ausleger)             |
|               | 2                | 74104 Brückenmast (mit Ausleger)              |
|               | 5                | 74131 Quertragwerk für 3 Gleise               |

